




CIEMUE



# COVID 19



Desde o início da pandemia, todo o mundo vem lutando e tentando se adaptar com essa nova rotina que ainda nos surpreende.

Nós da Clínica CEME, sabendo da importância de continuar atendendo ao público que necessita dos nossos serviços, vemos também que outras demandas são necessárias para população.

E, por sermos um setor na área da saúde, temos a oportunidade de ajudar empresas de outras áreas a voltarem ou permanecerem com suas atividades com a segurança para seus colaboradores.



# VOCÊ SABE A DIFERENÇA ENTRE OS TIPOS DE EXAMES?

## TESTE RÁPIDO IgG/IgM

De acordo com a Anvisa, exames detectam anticorpos produzidos pelo organismo do paciente e devem ser realizados, preferencialmente, a partir de 10 dias após o início dos sintomas.

O teste rápido de anticorpos para o novo coronavírus (Sars-CoV-2) pode ser usado como apoio para a avaliação do estado imunológico de pacientes que apresentem sintomas da Covid-19. Basicamente, esse tipo de exame aponta se a pessoa teve ou não contato com o vírus. Quando uma pessoa entra em contato com o vírus, o organismo inicia a produção de anticorpos como um mecanismo de defesa. No entanto, é preciso aguardar alguns dias até que a quantidade desses anticorpos seja detectável em um teste (janela imunológica).

Estudos científicos têm demonstrado que, a partir do sétimo dia de sintomas de uma pessoa com Covid-19, é possível detectar anticorpos em testes rápidos, sendo que em grande parte dos produtos registrados na Anvisa os resultados mais robustos foram obtidos a partir do décimo dia. Portanto, é preciso estar atento às instruções de uso dos testes.



## **SOROLOGIA IgA / IgM e IgG**

A sorologia, diferentemente da RT-PCR, verifica a resposta imunológica do corpo em relação ao vírus. Isso é feito a partir da detecção de anticorpos IgA, IgM e IgG em pessoas que foram expostas ao SARS-CoV-2. Nesse caso, o exame é realizado a partir da amostra de sangue do paciente.

Para que o teste tenha maior sensibilidade, é recomendado que seja realizado, pelo menos, 10 dias após o início dos sintomas. Isso se deve ao fato de que produção de anticorpos no organismo só ocorre depois de um período mínimo após a exposição ao vírus.

Realizar o teste de sorologia fora do período indicado pode resultar num resultado falso negativo. Por isso, para realizar o exame é necessário o pedido médico. Em caso de resultado negativo, uma nova coleta pode ser necessária, a critério médico. É importante ressaltar, ainda, que nem todas as pessoas que têm infecção por SARS-COV-2 desenvolvem anticorpos detectáveis pelas metodologias disponíveis, principalmente aquelas que apresentam quadros com sintomas leves ou não apresentam nenhum sintoma. Desse modo, podem haver resultados negativos na sorologia mesmo em pessoas que tiveram COVID-19 confirmada por PCR.



## RT-PCR

É considerado o padrão-ouro no diagnóstico da COVID-19, cuja confirmação é obtida através da detecção do RNA do SARS-CoV-2 na amostra analisada, preferencialmente obtida de raspado de nasofaringe e orofaringe.

Em caso de resultado positivo, a suspeita de COVID-19 é confirmada. Para realizar o procedimento é necessário ter a solicitação do seu médico. A coleta pode ser feita a partir do 3º dia após o início dos sintomas e até o 10º dia, pois ao final desse período, a quantidade de RNA tende a diminuir. Ou seja, o teste RT-PCR identifica o vírus no período em que está ativo no organismo, tornando possível aplicar a conduta médica apropriada: internação, isolamento social ou outro procedimento pertinente para o caso em questão.

Existem várias metodologias e protocolos para realização da RT-PCR, por isso, os resultados podem variar de um laboratório para outro. Nos próximos dias, postaremos uma notícia apresentando as diferenças entre métodos e como isso impacta na precisão diagnóstica.



## PROPOSTA DE VALORES

EXAME	VALOR
Teste Rápido IgG/IgM	R\$90,00
Sorologia IgA/IgM/IgG	R\$250,00
RT-PCR	R\$270,00

Nós também realizamos a coleta *in loco*.  
Agendamos data e horário e preparamos nossa equipe para realização dos exames.  
A taxa da coleta é negociada de acordo com a localidade da empresa.



A equipe Clínica CEME está preparada e equipada para receber o seu colaborador com todo cuidado e segurança de acordo com as exigências da OMS.

Mais informações

[cemesaude.medicinaocupacional@gmail.com](mailto:cemesaude.medicinaocupacional@gmail.com)

(61) 3011-6060

